




CONTENU DU PAQUET


Bois
 Sun Lounger
 CSL 300








M1-7





B





E



A



MATÉRIEL DE FIXATION




VIDÉO
 D'ASSEMBLAGE

[Regardez la vidéo](#)




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Bois
 Sun Lounger
 CSL 300




Avant de démarrer

- Déballiez soigneusement la boîte et vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
- Nécessaire pour l'assemblage: tournevis sans fil, marteau et clé à fourche 13. L'embout du tournevis sans fil est inclus dans un sachet de vis.
- Pour la CSL 300, tous les points de fixation doivent être collés avec des vis en utilisant la colle à bois fournie pour une meilleure stabilité. Un tube de colle suffit pour trois meubles.
- Si vous souhaitez traiter la chaise avec de l'huile, ne le faites qu'après l'assemblage, en raison du séchage de la colle à bois.



Étape 1 | Lattes de siège

- Placer les pièces latérales A sur une surface plane, les évidements étant orientés vers le haut.
- Prendre une latte B et la placer dans les premiers évidements à l'avant des pièces A, des trous prépercés étant orientés vers le haut.
- Fixer la latte B avec une vis de 4x40 mm de chaque côté.
- Fixer une autre latte B de la même manière dans l'une des évidements situées plus en arrière.
- Fixez les autres lamelles B. Placez la latte avec le logo dans la deuxième position à l'avant. Laissez la dernière évidement ouverte.





Étape 2 | Latte K

- Prenez deux vis 8x70 et glissez une rondelle sur chaque vis.
- Prendre la latte K et le placer au centre du dos des pièces A.
- Insérez les vis gauche et droite de l'extérieur dans les grands trous à l'arrière de A.
- **Note:** ne pas trop serrer, K doit pouvoir tourner.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Bois
 Sun Lounger
 CSL 300




Étape 3 | Pieds de chaise

- Prendre un pied de chaise E et le placer au centre de la pièce latérale A, les trous des vis à tête fraisée étant tournés vers l'intérieur.
- Prenez 2 boulons, 2 écrous et 4 rondelles. De l'extérieur, enfoncer les boulons + la rondelle à travers E. Fixer E en serrant les écrous + la rondelle de l'intérieur.
- Prenez un pied de chaise F et fixez-le au dos de A de la même manière.
- Répétez ces étapes de l'autre côté de la chaise.



Étape 4 | Traverses G

- Prendre un traverse G et le placer sous l'évidement inférieur des pieds arrière F.
- Fixer la latte à l'aide d'une vis de 4x40 mm par côté.
- Prendre le deuxième traverse G et le placer dans l'évidement des pieds du siège avant E.
- Fixer avec une vis de 4x40 mm par côté.





Étape 5 | Supports d'accoudoir

- **Remarque:** veillez à coller toutes les pièces à cette étape.
- Placez l'accoudoir I à l'extérieur, à côté des pieds de la chaise E et F. Assurez-vous que le haut de l'accoudoir I est au même niveau que le haut des pieds de la chaise. Placez l'accoudoir I de manière à ce que le côté comportant un trou de vis encastré soit orienté vers le haut.
- Visser I à E et F avec une vis de 4x40 mm par pied, depuis l'intérieur de la chaise.
- Prendre le triangle H et le placer sous la partie I au niveau de la jambe avant E.
- Visser H à E et I avec des vis de 4x40 mm dans les trous pré-perçés.
- Répétez ces étapes de l'autre côté de la chaise.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Bois
 Sun Lounger
 CSL 300




Étape 6 | Accoudoirs

- Placer l'accoudoir J avec le côté large vers l'avant sur le support de l'accoudoir.
- Fixer J avec trois vis de 4x30 mm. Visser par le bas à travers les trous pré-percés dans le panneau I.
- **Veillez à ne pas visser trop loin.**
- Répétez l'opération de l'autre côté de la chaise.



Étape 7 | Barre de réglage du dossier

- Prenez les pièces L, D et M pour fabriquer la barre de réglage du dossier. Placer les pièces L à gauche et à droite du dossier supérieur D.
- Fixer L à D en vissant une vis 8x70 + rondelle à travers le trou de vis sur le dessus de L.
- **Note** : ne pas trop serrer, la partie D doit rester rotative.
- Placer la planche M sur la face inférieure des pièces L et la visser à l'aide de deux vis de 4x40 mm par côté.





Étape 8 | Barre de réglage du dossier

- Prenez la barre de réglage du dossier et placez-la dans la position de réglage centrale sur les pieds arrière.
- Notez que la latte M doit être parfaitement plate dans l'évidement pour l'étape 9.
- Tourner la partie supérieure du dossier D de manière à ce que les évidements soient orientés vers l'intérieur du siège.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


Bois
 Sun Lounger
 CSL 300



Étape 9 | La latte centrale du dossier


Posez les lattes arrière J1-7 dans l'ordre correct, en plaçant la latte la plus longue au milieu. Les lattes doivent former un arc au sommet.

- Insérer la latte centrale dans les évidements des supports arrière D et K, les trous de vis à tête fraisée étant orientés vers l'avant.
- Veillez à ce que la latte inférieure s'insère exactement dans l'évidement et soit au même niveau que le bas du support de dossier bas D.
- Fixez la latte centrale à D puis à K à l'aide d'une vis de 4x40 mm.



Étape 10 | Lattes du dossier

- Mettez en place les lattes restantes du dossier.
- Visser les lattes en bas avec des vis de 4x40 mm.
- Veillez à ce que les lattes du haut forment une belle courbe. La distance entre les lattes doit être régulière. Utilisez les évidements comme points de référence.
- Visser les lames en haut avec des vis de 4x40 mm.





Étape 11 | Étagère C

Placer la planche C dans le dernier évidement au dos de A, avec le côté encastré tourné vers l'arrière. Fixez C à l'aide de deux vis 4x40 mm.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Bois
Sun Lounger
CSL 300



Étape 12 | Patins de meubles

Frapper les 4 patins sous les pieds de la chaise à l'aide d'un marteau.



Prêt!

Après le travail, il est bon de se reposer dans votre nouvelle Sun Lounger CSL 300.

Profitez-en!